

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Quantum Ethernet RIO Başlık

140CRP31200

! Üretimden kaldırılma tarihi: 23 Ocak 2021

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Ürün serisi	Modicon Quantum
Ürün ya da bileşen tipi	Quantum için Ethernet RIO başlık
Port sayısı	4
Entegre bağlantı tipi	Ethernet IP/Modbus TCP için hizmet portu Ethernet IP/Modbus TCP için birbirine bağlanma portu Ethernet IP/Modbus TCP için cihaz ağı
Haberleşme port protokolü	Ethernet IP/Modbus TCP
Haberleşme hizmeti	Uzak G/Ç cihazları için tanı IP yapılandırma parametreleri RSTP desteği Uzak G/Ç cihazları için yapılandırma PLC'nin bir Ethernet ağına bağlanmasını sağlar

Tamamlayıcı

Topoloji	Zincir bağlantı döngüsü
Yerel sinyalleme	Etkinlik: 1 LED (yeşil) Ready: 1 LED (yeşil) Modül durumu (Mod Status): 1 LED (yeşil/kırmızı) Ağ haberleşme durumu (Net Durumu): 1 LED (yeşil/kırmızı)
Ürün uyumluluğu	140CPU65150 140CPU65260 140CPU65160 140CPU67261 140CPU67160
Çevresel özellik	Standart ortam Tehlikeli konum sınıf I bölüm 2 'e uygunEN/IEC 61131-1
Genişlik	167 mm
Yükseklik	50 mm
Ürün ağırlığı	0,554 kg

Ortam

Ürün sertifikaları	UL 508 CE C-Tick
Standartlar	CSA C22.2 No 142 EN 55011 IEC 61000-4-16
IP koruma derecesi	IP20 'e uygunEN 61131-2 IP20 'e uygunIEC 60527

Aşırı gerilim kategorisi	Sınıf I 'e uygunEN 61131-2
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...60 °C 'e uygunIEC 60068-2-2 0...60 °C 'e uygunIEC 60068-2-2
Depolama için ortam hava sıcaklığı	-40...85 °C 'e uygunIEC 60068-2-2 -40...85 °C 'e uygunIEC 60068-2-2
Titreşim direnci	3,5 mm sabit genlik (f= 0,5...8,4 Hz) 'e uygunEN 61131-2 1 gn sabit hızlanma (f= 8,4...150 Hz) 'e uygunEN 61131-2
Çalışma yüksekliği	2000 m
Maximum altitude transport	3000 m
Bağıl nem	93 % 'e uygunIEC 60068

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	31,500 cm
Package 1 Weight	547,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,352 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi


Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks



- (1) 2 slots
- (2) 3 slots
- (3) 4 slots
- (4) 6 slots
- (5) 10 slots
- (6) 16 slots

Önerilen değişiklikler