

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



RIO kablo başı adaptör modülü Modicon Quantum - tek kablolu 1 konnektör

140CRP93100

! Üretimden kaldırılma tarihi: 12 Aralık 2022

! Hizmetin sona erme tarihi: 01 Ocak 2023

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Ürün serisi	Modicon Quantum otomasyon platformu
Ürün ya da bileşen tipi	RIO kablo başı adaptör modülü

Tamamlayıcı

Ürün uyumluluğu	Quantum 200/500/800 serisi Symax (herhangi bir karışım)
Maximum drops/network	31
G/Ç word'leri/düşüşü	64 G/64 Ç
Kablonun tipi	75 Ohm koaksiyel kablo
İletim hızı	1544 Mbit/s
Dinamik aralık	35 dB
Yalıtım gerilimi	500 V DC koaksiyel merkez ve toprak
Elektrikli bağlantı	1 dişi konnektör F, dirsekli tak kablo ile
Tanı başlatma	Güç sağlama Bellek kontrolü LAN kontrolör kontrolü
W cinsinden güç dağılımı	3 W 1 kanal
İşaretleme	CE
Veriyolu akım gereksinimi	600 mA 1 kanal
Modül biçimi	Standart

Ortam

Ürün sertifikaları	FM Sınıf 1 Bölüm 2
Standartlar	UL 508 CUL CSA C22.2 No 142
Elektrostatik deşarja direnç	4 kV kontak 'e uygun IEC 801-2 8 kV havada 'e uygun IEC 801-2
Elektromanyetik alanlara direnç	10 V/m 80...1000 MHz 'e uygun IEC 801-3
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C
Bağıl nem	95 % yoğuşmasız

Çalışma yüksekliği <= 5000 m

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,3 cm
Package 1 Width	16,3 cm
Package 1 Length	31,4 cm
Package 1 Weight	500,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,9 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi


Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Civa içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti 18 months

Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks



- (1) 2 slots
- (2) 3 slots
- (3) 4 slots
- (4) 6 slots
- (5) 10 slots
- (6) 16 slots

Önerilen değişiklikler