

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Anahtar monitörü, Essentia EME210-I

FFS06720311

### Ana

Ürün Serisi	ALC serisi için Esmi adreslenebilir bileşenler
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Anahtar monitörü

### Tamamlayıcı

[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	17...35 V DC
Akım Tüketimi	500 µA at 24 V DC standby 900 µA at 24 V DC power-up surge 2 mA at 24 V DC maksimum LED on 500 µA at 24 V DC maksimum LED disabled
Renk	Beyaz
Yerel Sinyalleme	LED yanıp sönen yeşil için polling LED sarı için isolation LED sarı için input fault LED kırmızı için input active
Yükseklik	60 mm
Genişlik	150 mm
Derinlik	90 mm
Ürün Ağırlığı	239 g

### Ortam

Standartlar	TR 54-17 TR 54-18
Ürün Sertifikaları	LPCB CPR
İp Koruma Derecesi	IP52
Bağıl Nem	0...95 % yoğuşmasız
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-40...70 °C

### Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,0 cm
Package 1 Width	16,0 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	310,0 g

# Sözleşme garantisi

---

Garanti

18 ay

## Sürdürülebilirlik

**Green Premium™** etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve dögüsel ve düşük CO<sub>2</sub> içeren ürünlere destek sözü verir.

**Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu**, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

## Refah performansı

✓ Civa İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi [Muafiyetlerle uyumlu](#)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)  
Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.