

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler

Taban Siren, Esmi Impresia

FFS06741016



Ana

Ürün Serisi	ELC serisi için Esmi adreslenebilir bileşenler
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Montaj tabanı

Tamamlayıcı

Ürün Varış Yeri	Sesli alarm
Renk Tonu	Beyaz
Cihaz Düzenleme	gövde ABS (akrilonitril butadiyen stiren)
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	16...32 V DC
Akım Tüketimi	470 µA at 27 V DC standby 9.8 mA at 27 V DC alarm
Sinyalleme Tipi	32 ton alarmı
Akustik Seviye	79...95 dB at 1 m low volume 95...103 dBA at 1 m high volume
Sağlanan Ekipman	Yalıtıcı
Kablo Kesiti	0,4...2,0 mm ²
Çap	102 mm
Yükseklik	33 mm
Ürün Ağırlığı	127 g

Ortam

Standartlar	TR 54-3 TR 54-17
Ürün Sertifikaları	CPR
İp Koruma Derecesi	IP21C
Bağıl Nem	0...96 % yoğuşmasız
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-10...60 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,6 cm
Package 1 Width	10,6 cm
Package 1 Length	10,6 cm

Package 1 Weight

152 g

Sözleşme garantisi

Garanti

18 ay

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve dögüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı

✓ Civa İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi [Muafiyetlerle uyumlu](#)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)
Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Weee [Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.](#)