

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler

## Taban Siren Flaşör, Esmi Impresia

FFS06741017



### Ana

Ürün Serisi	ELC serisi için Esmi adreslenebilir bileşenler
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Montaj tabanı

### Tamamlayıcı

Ürün Varış Yeri	Sesli görsel alarm
Renk Tonu	Gövde: beyaz Lens: transparan
Cihaz Düzenleme	gövde SAN (stiren-akrilonitrile reçine)
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	16...32 V DC
Akım Tüketimi	470 µA at 27 V DC standby 10 mA at 27 V DC alarm
Sinyalleme Tipi	32 ton alarmı
Yerel Sinyalleme	LED beyaz yanıp sönen at 1 Hz: alarm
Kablo Kesiti	0,4...2,0 mm <sup>2</sup>
Çap	102 mm
Yükseklik	33 mm
Ürün Ağırlığı	127 g

### Ortam

Standartlar	TR 54-3 TR 54-17
Ürün Sertifikaları	CPR
İp Koruma Derecesi	IP21C
Bağıl Nem	0...96 % yoğuşmasız
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-10...60 °C

### Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,6 cm
Package 1 Width	10,6 cm
Package 1 Length	10,6 cm
Package 1 Weight	152 g

# Sözleşme garantisi

---

Garanti

18 ay

## Sürdürülebilirlik

**Green Premium™** etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve dögüsel ve düşük CO<sub>2</sub> içeren ürünlere destek sözü verir.

**Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu**, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

## Refah performansı

✓ Civa İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi [Muafiyetlerle uyumlu](#)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)  
Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Weee [Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.](#)