

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler

terminal ve PC arasında uygulama aktarım kablosu - 2 m



XBTZG935

Ana

Ürün Serisi	Harmony XBT
Aksesuar / Ayrı Parça Kategorisi	Bağlantı aksesuarları
Aksesuar / Ayrı Parça Tipi	Bağlantı kablosu
Aksesuar / Ayrı Parça Ürün	Terminal ve PC arasında uygulama aktarım kablosu
Aksesuar / Ayrı Parça Varış Yeri	Gelişmiş panel 3,5" küçük dokunmatik ekran paneli 3,4" küçük dokunmatik ekran paneli
Kablo Uzunluğu	2,5 m

Tamamlayıcı

Ürün Uyumluluğu	XBTOT... XBTGK.... XBTGT6... HMIGTO XBTGT5... HMISTO XBTGTW... HMISTU XBTGT4... XBTGT1...5 XBTGT7... XBTGT2...
Elektrikli Bağlantı	1 erkek konektör USB 1 erkek konektör USB (terminal tarafı)
Haberleşme Port Desteği	TTL

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	15,0 cm
Package 1 Weight	197,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	35
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm

Package 2 Weight

7,61 kg

Sözleşme garantisi

Garanti

18 months

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve dögüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı

✓ Reach, Svhc İçermez

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)

Weee Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.