

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Concept işlemci 80186 Modicon Quantum - 1 Modbus RS232, 1 Modbus Plus

140CPU11302

! Üretimden kaldırılmıştır

! Üretimden kaldırılma tarihi: 31 Ağu 2022

! Hizmetin sona erme tarihi: 1 Eki 2022

Ana

Ürün Serisi	Modicon Quantum otomasyon platformu
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	İşlemci
Yazılım Adı	ProWORX 32 Concept
İşlemci Adı	80186
Matematik İşlemci	Olmadan

Tamamlayıcı

Saat Frekansı	20 MHz
Bellek Açıklaması	Dahili RAM 109 kB
1 K Talimatı İçin Tam Süre	0,3...1,4 msn LL984
Watchdog Zamanlayıcısı	250 ms
Saat Sapması	+/-8 sn/gün -de 0...60 °C
G/Ç Word'Leri	30 G/32 Ç dağıtılmış 64 G/64 Ç maks yerel 64 G/64 Ç uzak
G/Ç Word'Leri/Ağ	500 G/500 Ç dağıtılmış
Düşmeler/Ağ	63 dağıtılmış
Düşüş Sayısı	31 uzak
Ağın Sayısı	2 uzak 3 dağıtılmış
Pil Tipi	Lityum 5 µA 110 µA
Pil Kapasitesi	1,2 AH
Pil Ömrü	10 yr
Portun Sayısı	1 Modbus RS232 1 Modbus Plus
Haberleşme Modülü İşlemcisi	2 NOM, NOE, CR, NMS
Anahtar Fonksiyonu	Anahtar düğmesi olmadan
İşaretleme	CE
Veriyolu Akım Gereksinimi	780 mA
Modül Biçimi	Standart
Ürün Ağırlığı	0,3 kg

Ortam

Ürün Sertifikaları	cUL FM Sınıf 1 Bölüm 2
Standartlar	UL 508 CSA C22.2 No 142
Elektrostatik Deşarj Direnç	4 kV kontak 'e uygunIEC 801-2 8 kV havada 'e uygunIEC 801-2
Elektromanyetik Alanlara Direnç	10 V/m 80...2000 MHz 'e uygunIEC 801-3
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	0...60 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C
Bağıl Nem	95 % yoğuşmasız
Çalışma Yüksekliği	<= 5000 m

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	31,5 cm
Package 1 Weight	915 g


Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions Drawings

Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks



- (1) 2 slots
- (2) 3 slots
- (3) 4 slots
- (4) 6 slots
- (5) 10 slots
- (6) 16 slots