

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Merten System M, Dörtlü Çerçeve, Antrasit, M-Plan



MTN486414

### Ana

seri	Merten System M
estetik ad	M Planı
Ürün ya da bileşen tipi	Kapak çerçevesi

### Tamamlayıcı

takımların sayısı	4 takım
Colour	Antrasit (RAL 7024)
yüzey dış görünümü	Mat
malzeme	Polikarbonat
Montaj Tipi	Yatay ve dikey
IP koruma derecesi	IP20
pazar segmenti	Küçük ölçekli işletmeler Konut

### Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	29,600 cm
Package 1 Weight	66,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	2,700 cm
Package 2 Width	9,200 cm
Package 2 Length	31,000 cm
Package 2 Weight	172,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	44
Package 3 Height	20,000 cm
Package 3 Width	30,500 cm
Package 3 Length	40,400 cm

---

Package 3 Weight

4,184 kg

## Sözleşme garantisi

---

Garanti

18 months

## Sürdürülebilirlik

**Green Premium™** etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO<sub>2</sub> içeren ürünlere destek sözü verir.

**Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu**, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

## Refah performansı

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Evet](#)

## Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur