

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



SpaceLogic KNX Unica-X, Otomasyon Anahtarı, 2 tuşlu, Gümüş

NP16161_01SL_E1

Ana

Seri	Unica
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Push-buton
cihaz sunumu	Mekanizma
veriyolu tipi	KNX
İşaretleme	+ -
renk tonu	Gümüş
Tedarik Edilen Ekipman	Kullanım kılavuzu Sabitleme çerçevesi Set of 20 symbols
renk tonu	Gümüş

Tamamlayıcı

Seri Uyumluluğu	KNX
Cihaz Montajı	Sıva altı
Cihaz Uygulaması	Kat ve oda
ürüne özel uygulama	Isıtma Soğutma
Teknoloji Tipi	Elektronik
modüllerin sayısı	3 modül
anahtar sayısı	4
iletim desteği orta	1 bükülmüş çift
FONKSİYON anahtarlarının sayısı	2
Kontrol tipi	Açma/kapama butonu
çalışma modu	KNX bus sistemi
yerel sinyalleme	sarı LED beyaz LED
Sabitleme Modu	Clipping system
Montaj Desteği	Duvara Monte
mekanik dayanıklılık	Yangına dayanıklılık
Koruma Türü	Dahili aşırı akım koruması Varistör ile dahili Ters polariteye karşı
yüzey dış görünümü	Mat
malzeme	PC

yüzey bakımı	Boyalı
Genişlik	86 mm
Derinlik	86 mm
gömme derinliği	29,3 mm
ürün ağırlığı	67,5 g

Ortam

IP Koruma Derecesi	IP20
--------------------	------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	144 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,956 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	576
Package 3 Height	105 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	104,944 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)

Çevresel ayak izi

Karbon ayak izi (kg CO2 eq.) 3

Çevre Beyanı [Çevresel Ürün Profili](#)

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket Hayır

Plastik olmayan ambalaj Hayır

EU RoHS Direktifi İstisnalarla Uyumlu

REACH Yönetmeliği [REACH Bildirisi](#)

Çin RoHS Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)

Use Again

Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili [Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Geri alma No